



## ALC 360/S

Leuchten-Sockel mit Bewegungsmelder,  
schwarz


E-Nr: 924 915 409

Preis brutto exkl. MwSt.: 129.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder mit 120° bis 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Gerät auch ohne integriertem Bewegungsmelder lieferbar
- Ausseneckmontage mit Zubehör ESA-ALC

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten


Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Material und Bauform	
Breite [mm]	105
Höhe [mm]	145
Tiefe [mm]	187
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP44
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	schwarz
Farbcode	RAL 9005
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	360

## Schaltbilder


### Normalbetrieb




### Parallelbetrieb



### Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



### Normalbetrieb mit externem Taster



## Zubehör



#### GL-AL-OP

Ersatzglas Opal  
E-Nr: 924 319 017  
Preis brutto exkl. MwSt.: 43.00 CHF



#### GL-AL-BB

Ersatzglas Blasen  
E-Nr: 924 319 517  
Preis brutto exkl. MwSt.: 45.00 CHF



#### ESA-ALC/S

Ausseneck-Sockel, schwarz  
E-Nr: 924 901 907  
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF