



ALC 360 BB/W

Leuchte mit Bewegungsmelder,
weiss

E-Nr: 924 361 219


Preis brutto exkl. MwSt.:

157.00 CHF

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder mit 120° bis 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Gerät auch ohne integriertem Bewegungsmelder lieferbar
- Ausseneckmontage mit Zubehör ESA-ALC

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz Nass (NAP)

Geeignet für Wandmontage ja

Material und Bauform

Breite [mm] 105

Höhe [mm] 145

Tiefe [mm] 187

Durchmesser [mm] 215

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP44

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Schutzklasse II

Prüfzeichen CE

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Weiss

Farbcode RAL 9010

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Sensoreigenschaften


Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] 10

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] 4


Erfassungswinkel [°] 360

Schaltbilder


Normalbetrieb




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör



ESA-ALC/W

Ausseneck-Sockel, weiss

E-Nr: 924 901 917

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF