



AL20 280 OP/W

Bewegungsmelder-Leuchte, weiss


E-Nr: 924 364 519

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz Nass (NAP)

Geeignet für Wandmontage ja

Material und Bauform

Breite [mm] 110

Höhe [mm] 124

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tiefe [mm] | 220 |
| Durchmesser [mm] | 200 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polycarbonat |
| Schutzart [IP] | IP44 |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Schutzklasse | II |
| Prüfzeichen | CE |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Farbe | Weiss |
| Farbcode | RAL 9010 |

Elektrotechnische Eigenschaften


| | |
|-------------------------|------------------|
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (+/- 10 %) |
| Spannungsart | AC |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |

Sensoreigenschaften


| | |
|----------------------|-----|
| Erfassungswinkel [°] | 280 |
|----------------------|-----|

Schaltbilder


Normalbetrieb




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör




IR-RC

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-RC Mini

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF