





PD2 S 360 NMU Master 1C

Präsenzmelder 1-Kanal, ohne Farbblende

E-Nr: 535 939 118

Preis brutto exkl. MwSt.: 152.00 CHF


Produktbeschreibung

- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen (Farbneutrale Ausführung)
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal potentialfrei für Lichtsteuerung
- 1 zusätzlicher Impuls-Ausgang 230 V (geräuschlos und helligkeitsunabhängig) für externe Steuerungen
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschen Farbe bestellt werden






Illustrationen






Abmessungen in mm

Erfassungsschemas





Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - Rechweite bei direktemDraufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Bausatz
Material und Bauform	
Farbe	n/a
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Funktionseigenschaften Anzahl der Kanäle	1





Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Potentialfrei	ja
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Slaveeingang	ja
Slaveeingang (Remote)	ja
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Printing date: 29.04.2024 15:50

Page 3 / 5


Datenblatt PD2 S 360 NMU Master 1C






Schaltbilder


Normalbetrieb




Master-Slave-Betrieb mit externem **Taster**




Master-Master-Betrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Dauerlichtbetrieb mit externem **Schalter**




Master-Slave-Betrieb




Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 -**Automat»**



Zubehör



IR-RC

IR-Fernbedienung E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°,

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



IR-PD Mini

IR-Fernbedienung, klein E-Nr: 535 949 035

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1

Entstörkondensator Mini E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



CS S UP/DG

Farbblende Decken-PIR 360° UP, dunkelgrau

E-Nr: 535 993 149

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSSUP/S

Farbblende Decken-PIR 360°-UP, schwarz F-Nr: 535 993 159

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



Page: 4 of 5





CS S UP/HG



Farbblende Decken-PIR 360° UP, hellgrau

E-Nr: 535 993 139

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

CSSUP/B



Farbblende Decken-PIR 360° UP, braun

E-Nr: 535 993 199

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

CS S UP/SI



Farbblende Decken-PIR 360° UP, silber

E-Nr: 535 993 179

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

RC-HU



Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

B.E.G. One (Swisslux) App



App zur Programmierung von B.E.G. Produkten

Art-Nr: 169381

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

CS S UP/W



Farbblende Decken-PIR 360° UP, weiss

E-Nr: 535 993 109

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

CS S UP/BE



Farbblende Decken-PIR 360° UP, beige

E-Nr: 535 993 189

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

PD2 S 360 NMU Slave



 ${\it Pr\"{a}senzmelder\,Slave, ohne\,Farbblende}$

E-Nr: 535 933 018

Preis brutto exkl. MwSt.: 142.00 CHF

BLE-IR-Adapter



IR-Adapter für Smartphones

E-Nr: 535 990 705

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81 info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch

CHE-107.897.036 MWST