



FL2 LED 230/W

LED Strahler mit Bewegungsmelder,
weiss


E-Nr: 924 721 110

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Aussenmontage geeignet (IP44)
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung
- Zeitsparende Stecksocket-Montage
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Qualitäts-LED-Strahler mit eingebautem Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich (2x115°)
- Leistungsstarker Bewegungsmelder RC-plus next
- Strahler auch ohne Melder erhältlich

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....	Unterkriechschutz
- - -	Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
—	Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2
Material und Bauform	
Breite [mm]	223
Höhe [mm]	243
Tiefe [mm]	204
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgüte	Aluminium Druckguss
Schutzart [IP]	IP44
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
Farbe	Weiss
Farbcode	RAL 9010
Elektrotechnische Eigenschaften	


Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	21
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	230
Funktionseigenschaften	
Fernbedienbar	IR-RC, IR-RC Mini
Physische Ausgänge	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	3000 W (cos $\phi=1$)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μ s)
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	16 min

Schaltbilder


Normalbetrieb



Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-RC Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 025
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App
App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF