# PD9 S1 360 KNX

Präsenzmelder KNX, opal

E-Nr: 405 470 139

nicht mehr lieferbar

## Produktbeschreibung

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Schraub- oder Federbefestigung (Mutter M32 und Federn im Lieferumfang)
- Farbe Sensorkopf opal matt
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

## Illustrationen




Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas




Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)

- - - Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)

—— Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

| Montageeigenschaften | |
|---|---|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5 |



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

| | |
|---|---|
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 5 |
| Montagehöhe minimum [m] | 2.5 |
| Montagekategorie | Einbau (EB) |
| **Material und Bauform** | |
| Bohrloch [mm] | 34 |
| Bohrloch mit Leistungsteil [mm] | 37 |
| Farbe | Weiss |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| **Elektrotechnische Eigenschaften** | |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Spannungsart | DC |
| Spannungsversorgung [V] | KNX, 24 V |
| Stromaufnahme [mA] | 7 |
| **Sensoreigenschaften** | |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 360 |
| **Funktionseigenschaften** | |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Fernbedienbar | IR-RC (Folie IR-PD KNX) |
| Steuerung | KNX |
| **Funktionseigenschaften [Ausgang]** | |
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 1200 |
| Halbautomatik | ja |
| max. Nachlaufzeit | 23 h 59 min 59 s |
| max. Schaltleistung | Abhängig vom Aktor |
| min. Nachlaufzeit | 1 s |
| Orientierungslicht | ja (Zeit/Helligkeit einstellbar) |
| Steuerausgang | Softwarekontakt |
| **Funktionseigenschaften [Eingang]** | |
| Tastereingang | ja |
| **Funktionseigenschaften [Eingang 2]** | |
| Slaveeingang | ja |
| **Deklarationen** | |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | II |



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

# Schaltbilder

**Normalbetrieb**




# Zubehör

**IR-RC**
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**
Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5 Meter
E-Nr: 535 999 697
Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**
Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10 Meter
E-Nr: 535 999 797
Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST