

IL1-R35PH

LED-Leuchte mit Präsenzmelder HA


E-Nr: 941 306 079

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, rund
- Leistungsstarker, störsicherer Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
- Leuchte auch ohne Melder erhältlich
- Hochempfindliche und störteste Passiv-Infrarot-Anwesenheitserfassung, klare Bereichs-Eingrenzung dank Abdeckclip
- Licht löscht automatisch bei fehlender Bewegung bzw. ausreichender Helligkeit
- Halbautomatische Funktion (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Anschlussmöglichkeiten für Schliesser-Taster und Zusatz-Leuchten
- Bildung von intelligenten Leuchten-Verbänden
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- Sofort Betriebsbereit dank Werksprogramm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m


links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit externer Leuchte




Normalbetrieb mit externer Leuchte und RC-Glied




Normalbetrieb mit externem Taster




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Master-Master-Betrieb



Master-Slave-Betrieb (Master im Slave-Betrieb)



Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005



IR-PD Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035



EBG-Aries-R35
Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 009