

IL1-R35N-3-MS

LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und
Notlicht

E-Nr: 941 411 109


nicht mehr lieferbar



Produktbeschreibung


- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, rund, Nass IP43
- Leistungsstarker, störsicherer Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
- Leuchte auch ohne Melder erhältlich
- Hochempfindliche und störteste Passiv-Infrarot-Anwesenheitserfassung, klare Bereichs-Eingrenzung dank Abdeckclip
- Schaltet automatisch in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- Sofort Betriebsbereit dank Werksprogramm
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)


—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit externer Leuchte




Normalbetrieb mit externer Leuchte und RC-Glied




Normalbetrieb mit externem Taster



Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005

**EBG-Aries-R35**

Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 009

**IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035