

Cetus-L120-3-S

LED-Leuchte mit Notlicht

E-Nr: 941 405 049


nicht mehr lieferbar




Produktbeschreibung

- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- LED Decken- und Wandanbauleuchte, linear
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen



Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik	
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 85
Leuchtmittel	LED
Lichtanteil direkt-indirekt	82 % / 18 %
Lichtausbeute [lm/W]	84
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	1700

Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau

Geeignet für Deckenmontage ja

Geeignet für Wandmontage ja

Anschlussart Schraubklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 55

Höhe/Tiefe Total [mm] 89

Länge [mm] 1200

Schutzart [IP] IP30

Betriebstemperatur [°C] 0 °C bis +35 °C

Schutzklasse I

Prüfzeichen CE

Oberflächenschutz Gehäuse Verzinkt

UV-Beständig ja

Farbe Weiss

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Maximale Leistungsaufnahme [W] 26 W

Funktionseigenschaften

Steuerung ohne

Deklarationen

Energieeffizienzklasse Leuchte/System G

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel C

Garantie Akku [J] 2

Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h] 50000

Notlicht

Geeignet für Notlicht ja

Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm] 100

Notlicht 1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku


Lieferumfang

Betriebsgerät LED, ja

Leuchtmittel ja

Schaltbilder

Normalbetrieb mit externem Slave



Zubehör



EBG-Cetus-L120 solange Vorrat reicht

Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 019



Norma-PM

Pendelmontageset zu Leuchtentyp
TRIVALITE Norma
E-Nr: 941 900 069