



PBM-KNX-DX-4W

Tasterschnittstelle 4-fach

E-Nr: 405 600 119

Preis brutto exkl. MwSt.:


120.00 CHF

solange Vorrat reicht

Produktbeschreibung

- Binäres Ein- und Ausgabegerät (Tasterschnittstelle) für den Einsatz in Unterputzdosen
- Kann mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Vier Kanäle, die als Eingang oder als Binärausgang zum Ansteuern einer Kontrollleuchte verwendet werden können
- Funktionen wie Schalten, Zwangsführung, Prozentwert, Temperatur, HKL-Modus, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene, Flanken und Zähler sind möglich
- Kabelanschluss 8-polig

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Anschlussart	Kabelanschluss
Anschlussart 2	KNX Busklemme
Material und Bauform	

Breite [mm]	38
Höhe [mm]	41
Tiefe [mm]	12
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-5 °C - +45 °C
Schutzklasse	III
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V]	KNX, 24 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme [mA]	10
Stromaufnahme max. [mA]	20


Funktionseigenschaften

Steuerung	KNX, KNX TP 256
-----------	-----------------

Physische Ausgänge

Ausgangsspannung	3.5 V
------------------	-------

Schaltbilder

Normalbetrieb

Zubehör



PSN-230/640/30/KNX REG

solange Vorrat reicht

KNX Spannungsversorgung

E-Nr: 405 800 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF