






PBM-KNX-DX-4W

Tasterschnittstelle 4-fach E-Nr: 405 600 119 Preis brutto exkl. MwSt.: 120.00 CHF

Produktbeschreibung

- Binäres Ein- und Ausgabegerät (Tasterschnittstelle) für den Einsatz in Unterputzdosen
- Kann mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Vier Kanäle, die als Eingang oder als Binärausgang zum Ansteuern einer Kontrollleuchte verwendet werden können
- Funktionen wie Schalten, Zwangsführung, Prozentwert, Temperatur, HKL-Modus, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene, Flanken und Zähler sind möglich
- Kabelanschluss 8-polig

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Kabelanschluss
Anschlussart 2	KNX Busklemme






Spannungsart	DC
Spannungsversorgung [V]	KNX, 24 V
Stromaufnahme [mA]	10
Funktionseigenschaften	
Steuerung	KNX, KNX TP 256
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ausgangsspannung	3.5 V
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-5 °C -+45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	III

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



PSN-230/640/30/KNX REG

KNX Spannungsversorgung E-Nr: 405 800 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF