



RM1-LINK-REG DALI-2

Relaismodul DALI-LINK

E-Nr: 505 922 009


Preis brutto exkl. MwSt.:

150.00 CHF

Produktbeschreibung

- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- Inbetriebnahme der Lösung erfolgt über die B.E.G. DALI-LINK App und das Tastermodul PBM-DALI-LINK-4W-BLE
- DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschiene montage
- Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten (Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm)

Illustrationen



Abmessungen in
mm

Technische Daten

Montageeigenschaften


Montagekategorie Reiheneinbaugerät (REG)

Anschlussart Schraubklemme

Material und Bauform

Breite [mm]	72
Höhe [mm]	90
Tiefe [mm]	64
Breite in Teilungs-Einheiten [TE]	1
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +50 °C
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	DALI, max. 22.5 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme [mA]	5
Funktionseigenschaften	
Werksprogramm	ja
Physische Ausgänge	
Anzahl physische Ausgänge	1
Anzahl der Schaltzonen	1
Ausgang [1]	
Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1
Art des Kanals	Licht/Schaltausgang
max. Schaltleistung	3000 W (cos ϕ =1)
Potentialfrei	ja
min. Nachlaufzeit	1 min
max. Nachlaufzeit	150 min
Impulsfunktion	ja
Einschaltverzögerung	5 min

Schaltbilder



Zubehör



PS-DALI-LINK-DE

DALI Spannungsversorgung

E-Nr: 405 800 199

Preis brutto exkl. MwSt.: 150.00 CHF



PS-DALI-LINK-USB-REG

DALI Spannungsversorgung

E-Nr: 405 800 209

Preis brutto exkl. MwSt.: 200.00 CHF