



## F2 CM/W

Projecteur pour détecteur de mouvement RC-plus next, blanc


No E: 924 350 917

plus disponible

### Description du produit

- Avec socle enfichable pour une combinaison simple avec les détecteurs de mouvement RC-plus et avec les interrupteurs crépusculaires CDS-AP-Timer (doivent être commandés séparément)
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Ampoule 500 W comprise

### Illustrations



Dimensions en  
mm

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Apparent étanche (NAP)

#### Matériel et type de construction

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc





#### Caractéristiques électronique

Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

**Déclarations**

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	I

## Schemi

**Fonctionnement normal****Fonctionnement en parallèle****Fonctionnement en continu avec interrupteur externe****Fonctionnement normal avec bouton externe**

## Accessoires



**Philips HL-300** plus disponible

Ampoule halogène  
No E: 940 306 074  
Prix brut TVA excl.: 9,30 CHF



**MBE-FL-500/W** plus disponible

Bride pour montage en angle, blanc  
No art.: 141568  
Prix brut TVA excl.: 9,30 CHF



**RC-plus next N 130/W**

Détecteur de mouvement 13A, blanc  
No E: 535 948 405  
Prix brut TVA excl.: 137,00 CHF



**RC-plus next N 230/W**

Détecteur de mouvement 13A, blanc  
No E: 535 948 505  
Prix brut TVA excl.: 177,00 CHF



**RC-plus next N 280/W**

Détecteur de mouvement 13A, blanc  
No E: 535 948 605  
Prix brut TVA excl.: 225,00 CHF