





ALC/W

Socle luminaire sans détecteur de mouvement, blanc


No E: 924 915 319

Prix brut TVA excl.: 77,00 CHF

Description du produit

- Appareils livrables avec détecteur de mouvement intégré
- Montage en angle saillant avec accessoire ESA-ALC

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

Page: 1 sur 2






Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



GL-AL-OP

Verre de rechange opal No E: 924 319 017 Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



GL-AL-BB

Verre de rechange Soufflé No E: 924 319 517 Prix brut TVA excl.: 35,00 CHF



ESA-ALC/W

Socle pour montage en angle saillant, blanc

No E: 924 901 917

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF