



PD2 180 UP Slave BEG/W


Détecteur de présence Slave, blanc
No E: 535 931 505

plus disponible

Description du produit

- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à
droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques


Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	87
Hauteur [mm]	87
Profondeur [mm]	61
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de présence
Quantité de canaux	1
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	2 W (cos ϕ =1)
Sortie de commande	Triac Remote

Fonction à impulsion

oui

Schemi

Fonctionnement Master-Slave



Accessoires



FS-180/W plus disponible
Set frontal pour détecteurs 180°
NUP/NAP, blanc
No E: 535 916 007
Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



FS-180/SI plus disponible
Set frontal pour détecteurs 180°
NUP/NAP, argent
No E: 535 916 077
Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



FS-180/S plus disponible
Set frontal pour détecteurs 180°
NUP/NAP, noir
No E: 535 916 057
Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



NAP-180/W plus disponible
Boîtier NAP pour détecteurs 180°, blanc
No E: 535 918 007
Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF



NAP-180/SI plus disponible
Boîtier NAP pour détecteurs 180°, argent
No E: 535 918 077
Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF



NAP-180/S plus disponible
Boîtier NAP pour détecteurs 180°, noir
No E: 535 918 057
Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF