



## AL20 280 OP/W

Luminaire avec détecteur de mouvement,  
blanc


No E: 924 364 519

plus disponible

### Description du produit


- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


### Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010


Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Angle de détection [°]	280
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

## Schemi


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement en parallèle



### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



### Fonctionnement normal avec bouton externe



## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



### IR-RC Mini

petite télécommande IR

No E: 535 949 025

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



### RC-1

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF