

IL1-R35PH

Luminaire LED avec détecteur de présence HA


No E: 941 306 079

plus disponible

Description du produit


- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, rond
- Détecteur de présence à infrarouge passif puissant et fiable
- Luminaire livrable également sans détecteur intégré
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Le luminaire s'éteint automatiquement lorsqu'aucun mouvement n'est détecté ou la luminosité est suffisante
- Mode de fonctionnement semi-automatique (manuel ON/automatique OFF) pour économies d'énergie très élevées
- Possibilités de raccordement de boutons poussoirs à fermeture et de lampes supplémentaires
- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande disponible comme accessoire
- Prêt à fonctionner grâce aux réglages d'origine

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m


à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


Caractéristiques techniques

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement Master-Slave (Master en fonctionnement Slave)




Fonctionnement normal avec luminaire externe




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec luminaire externe et circuit RC



Fonctionnement Master-Master



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005



IR-PD Mini

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035



EBG-Aries-R35

Boîtier d'encastrement
No E: 941 490 009