





IL1-LP120-3-A


Luminaire intelligent LED No E: 941 400 269

plus disponible

Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent pour montage suspendu au plafond, linéaire
- Varie et active la lumière en fonction de la lumière du jour
- extension simple avec un seul fil au niveau d'un réseau des luminaires préconfiguré intelligent
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions pour chenillard en ligne et de surface
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours

Illustrations



Dimensions en

mm

Caractéristiques techniques

Page: 1 sur 2


CHE-107.897.036 MWST






Schemi


Fonctionnement groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles




Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement normal en groupe



Fonctionnement normal



Accessoires



IR-RC Télécommande IR No E: 535 949 005