



## Aries-R35-4


Luminaire LED

No E: 941 404 409


### Description du produit

- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire LED au plafond et au mur, rond
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat

### Illustrations



Dimensions en mm



### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Montage apparent au plafond

#### Matériel et type de construction

Couleur

Blanc

Résistant aux UV

oui

#### Technologie d'éclairage

Température de couleur [K]

4000

Indice de rendu des couleurs (CRI)

> 85

Source lumineuse

LED

Rayonnement directe-indirecte	91 % / 9 %
Rendement [lm/W]	132
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450

**Caractéristiques électronique**

Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Puissance du système [W]	20

**Caractéristiques de fonction**

Commande	Sans
----------	------

**Éclairage de secours**

Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	200
Éclairage de secours	avec 230 V

**Étendue de la livraison**


Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui

**Déclarations**

Indice de protection [IP]	30
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	E
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	B
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

## Schemi

### Fonctionnement normal avec slave externe



## Accessoires



### **EBG-Aries-R35**

Boîtier d'encastrement

No E: 941 490 009