



## PD2 S 360 UP BMS

Détecteur système BMS, blanc


No E: 535 935 105

plus disponible

### Description du produit


- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Multicapteur DALI de grande portée
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage  
recommandée [m] 2.5

Hauteur de montage max. [m] 10

Hauteur de montage min. [m] 2.5

Catégorie de montage Encastré (UP)

### Matériel et type de construction

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement Borne enfichable

Type de tension DC

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Courant absorbé [mA] 6

### Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 360

### Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

### Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 10 - 2500

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

### Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### **BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



### **Color RAL NCS**

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF



### **APG1 S/W**

Boîtier AP détecteurs 360°, blanc

No E: 535 999 108

Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF