



## LAN-IF/KNXs REG

Interface de programmation LAN

No E: 405 931 219


Prix brut TVA excl.: 395,00 CHF

**jusqu'à épuisement des stocks**

### Description du produit

- Sert d'interface sécurisée entre un réseau local (IP, Ethernet) et KNX
- Peut être utilisé comme interface de programmation pour l' ETS
- En tant qu'interface sécurisée KNX (tunneling), le dispositif empêche tout accès non autorisé au système
- L'option de sécurité peut être activée ou désactivée dans l' ETS
- Jusqu'à 8 connexions simultanées (visualisation, App...)
- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX

### Illustrations



Dimensions en mm

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Appareils modulaires (REG)

Type de raccordement Bornes KNX

Type de raccordement 2 Douille RJ45

#### Matériel et type de construction

Largeur [mm]	18
Hauteur [mm]	90
Profondeur [mm]	60
Largeur en unités de division [TE]	1
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe de protection	III
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Gris clair

### Caractéristiques électronique


Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Type de tension	DC
Commande sur place/manuelle	oui
Affichage LED	oui
Courant absorbé [mA]	20

### Caractéristiques de fonction

Commande	KNX
----------	-----

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### **PSN-230/640/30/KNX REG**

jusqu'à épuisement des stocks

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF