



SBA4-230/10/H/KNX REG

Actionneur de store 4 canaux


No E: 405 432 419

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF

Description du produit

- Reçoit des télégrammes KNX et commandent indépendamment l'un de l'autre plusieurs moteurs de volets avec des interrupteurs de fin de course
- Chaque sortie est commutée à partir d'un relais monostable
- Les interrupteurs manuels permettent une commutation directement sur l'actionneur
- Propriétés réglables telles que les rapports d'état, les fonctions de verrouillage, les fonctions de commutation centralisées ainsi que les fonctions étendues d'étalonnage et de positionnement
- Positions de commutation des relais programmables individuellement en cas de panne de la tension du bus ou de récupération du bus

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Appareils modulaires (REG)

Matériel et type de construction

Couleur Gris clair

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Collier de serrage à vis
Affichage LED	oui
Section de conducteur [mm ²]	0.5 - 2.5 rigide, 0.5 - 2.5 conducteurs finement toronnés, 0.5 - 1.5 avec virole
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Courant absorbé [mA]	6
Commande sur place/manuelle	oui

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	4
Commande	KNX, KNX TP 256

Caractéristiques de fonction [Sortie]


Puissance de commutation max.	600 W
-------------------------------	-------

Déclarations

Température de service [°C]	0 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF