




Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

**Dichiarazione**


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	44
Classe di protezione	I

**Schemi**


**Funzionamento normale**




**Funzionamento in parallelo**



**Funzionamento permanente con interruttore esterno**



**Funzionamento normale con tasto esterno**



## Accessori



**Philips HL-300** non più disponibile

Lampada alogena  
No E: 940 306 074  
Prezzi brutto IVA escl. 9,30 CHF



**MBE-FL-500/W** non più disponibile

Staffa di montaggio ad angolo, bianco  
Art-No: 141568  
Prezzi brutto IVA escl. 9,30 CHF



**RC-plus next N 130/W**

Rilevatore di movimento 13A, bianco  
No E: 535 948 405  
Prezzi brutto IVA escl. 137,00 CHF



**RC-plus next N 230/W**

Rilevatore di movimento 13A, bianco  
No E: 535 948 505  
Prezzi brutto IVA escl. 177,00 CHF



**RC-plus next N 280/W**

Rilevatore di movimento 13A, bianco  
No E: 535 948 605  
Prezzi brutto IVA escl. 225,00 CHF