



ALC 360 BB/W

Lampada con rilevatore di movimento,
bianco


No E: 924 361 219

Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Tempo di ritardo, luminosità e campo di rilevazione uniformemente regolabile
- Possibilità di allacciamento con altri lumi
- Con rilevatore di movimento incorporato con zona di rilevamento a 120° fino 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- È disponibile anche la versione senza rilevatore di movimento integrato
- Montaggio angolare con accessorio ESA-ALC

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—


Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche


| Caratteristiche di montaggio | |
|--|---|
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP) |
| Adatto per montaggio a parete | sì |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Larghezza [mm] | 105 |
| Altezza [mm] | 145 |
| Profondità [mm] | 187 |
| Diametro [mm] | 215 |
| Materiale | Plastica |
| Qualità di materiale | Policarbonato |
| Grado di protezione [IP] | 44 |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Classe di protezione | II |
| Voto di prova | CE |
| Senza alogeni | sì |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Colore | Bianco |
| Codice colore (simile) | RAL 9010 |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |
| Tipo di tensione | AC |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Caratteristiche di sensore | |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] | 10 |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4 |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento in parallelo



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzionamento normale con tasto esterno



Accessori



ESA-ALC/W

Zoccolo per montaggio su angoli sporgenti,
bianco

No E: 924 901 917

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF