

## PD2 360 AP LON

Rilevatore di presenza LON, bianco

No E: 205 400 339



non più disponibile



### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Con dispositivo d'accoppiamento per il connettore del bus FTT-10 incorporato
- Programmazione dei parametri a distanza via LONMAKER
- Adatto per accensione e regolazione automatica costante della luce (variazione)
- \_X\_X\_Translation missing
- Con clip di copertura
- Ideale per il montaggio all'esterno con l'accessorio IPS-PD2

### Illustrazioni




Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento



Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10

### Materiale e forma di costruzione

Diametro [mm]	98
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +40 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco

### Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	24 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC/DC

### Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360

### Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation RC-LLW (LON))
Quantità di canali	2
Controllo	LON

### Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
-----------------------------------	---

### Ausgang [1]

Uscita di comando	Contatto software
-------------------	-------------------


### Ausgang [2]

Uscita di comando

Contatto software

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF