PD2 180 UP LON BEG/W

Rilevatore di presenza LON, bianco

Art-No: 141484

non più disponibile

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ····· Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- —— Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Materiale e forma di costruzione	
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	24 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	2
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation RC-LLW (LON))
Controllo	LON
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Semiautomatico	sì
Uscita di comando	Contatto software
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +40 °C
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Schemi

Funzionamento normale



Accessori

FS-180/W non più disponibile
Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP, bianco
No E: 535 916 007
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF

FS-180/SI non più disponibile
Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP, argento
No E: 535 916 077
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF

FS-180/S non più disponibile
Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP, nero
No E: 535 916 057
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF

NAP-180/W non più disponibile
Scatola NAP per rilevatori 180°, bianco
No E: 535 918 007
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

NAP-180/SI non più disponibile
Scatola NAP per rilevatori 180°, argento
No E: 535 918 077
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

NAP-180/S non più disponibile
Scatola NAP per rilevatori 180°, nero
No E: 535 918 057
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST