

## IL1-R35PH

Lampada LED con rilevatore di presenza

HA

No E: 941 306 079


non più disponibile



### Descrizione del prodotto


- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, circolare
- Rilevatore di presenza a raggi infrarossi passivi efficiente e affidabile
- È disponibile anche la versione senza rilevatore integrato
- Rilevamento della presenza a raggi infrarossi passivi ad alta sensibilità e anti-interferenze
- La lampada spegne automaticamente la luce in assenza di movimento o con una luminosità sufficiente.
- Funzione semiautomatica (manuale ON/automatico OFF) per il massimo risparmio energetico possibile
- Possibilità di collegamento per pulsanti di chiusura e lampade accessorie
- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco
- Telecomando disponibile come accessorio
- Pronto per il funzionamento grazie al programma di fabbrica

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m


a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


## Caratteristiche tecniche

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)




### Funzionamento normale con lampada esterno




### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzionamento normale con tasto esterno e filtro RC



### Funzionamento Master-Master



## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005



### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035



### EBG-Aries-R35

Alloggiamento calcestruzzo  
No E: 941 490 009