





IL1-RE35-4-MS

Lampada LED con rilevatore di movimento e luce di emergenza

No E: 941 401 519

non più disponibile

Descrizione del prodotto

- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente da incasso a soffitto e a parete, circolare
- Rilevatore di movimento a raggi infrarossi passivi efficiente e affidabile
- È disponibile anche la versione senza rilevatore integrato
- Rilevamento della presenza a raggi infrarossi passivi ad alta sensibilità e anti-interferenze
- Attivazione automatica in funzione del movimento e della luminosità
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianc
- Telecomando disponibile come accessorio
- Pronto per il funzionamento grazie al programma di fabbrica
- Illuminazione di emergenza con durata dell'illuminazione > 1 h, Autotest incluso






Illustrazioni






Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento





Dimensioni in m


a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento normale con lampada esterno




Funzionamento in parallelo



Funzionamento normale con tasto esterno e filtro RC



Funzionamento permanente con interruttore esterno







Accessori



IR-RC Telecomando IR No E: 535 949 005



IR-PD Mini Telecomando IR, piccolo No E: 535 949 035



EBG-Aries-R35 Alloggiamento calcestruzzo No E: 941 490 009