



PD2 S 360 NMU BA KNX

Rilevatore di presenza KNX


No E: 535 965 118

Prezzi brutto IVA escl. 224,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista

dall'alto, a destra:

vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	42
Diametro [mm]	106
Profondità dell'incasso [mm]	8
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	III
Voto di prova	CE

Senza alogeni	si
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	n/a
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	12
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	si
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Quantità di canali	2
Controllo	KNX, KNX TP 256
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
Ausgang [2]	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s

Ritardo all'accensione

0 s - 30 h


Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

RVC

sì

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



APG1 S/B non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, marrone

No E: 535 999 198

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/DG non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio scuro

No E: 535 999 148

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/S

Scatola AP per rilevatori 360°, nero

No E: 535 999 158

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/W

Scatola AP per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 999 108

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/BE non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, beige

No E: 535 999 188

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/HG

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio chiaro

No E: 535 999 138

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



APG1 S/SI non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, argento

No E: 535 999 178

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



CS1 S UP/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, bianco

No E: 535 999 408

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/BE non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, beige

No E: 535 999 488

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, grigio chiaro

No E: 535 999 438

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/SI non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, argento

No E: 535 999 478

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/B non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, marrone

No E: 535 999 498

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/DG non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, grigio scuro

No E: 535 999 448

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S UP/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, nero

No E: 535 999 458

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF