

PD2N-BMS DALI-2 UP/W

Rilevatore di presenza BMS DALI-2,
bianco

No E: 535 935 140


Prezzi brutto IVA escl. 175,00 CHF



Descrizione del prodotto


- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 con portata elevata

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Adatto per fissaggio a soffitto	si
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	44
Diametro [mm]	106
Profondità dell'incasso [mm]	10
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	si
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1

**APG1 S/W**

Scatola AP per rilevatori 360°, bianco
No E: 535 999 108
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/BE** non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, beige
No E: 535 999 188
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/HG**

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio
chiaro
No E: 535 999 138
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/SI** non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, argento
No E: 535 999 178
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**CS1 S UP/BE** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, beige
No E: 535 999 488
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S UP/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, grigio chiaro
No E: 535 999 438
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S UP/SI** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, argento
No E: 535 999 478
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**APG1 S/B** non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, marrone
No E: 535 999 198
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/DG** non più disponibile

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio scuro
No E: 535 999 148
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**APG1 S/S**

Scatola AP per rilevatori 360°, nero
No E: 535 999 158
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**CS1 S UP/B** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, marrone
No E: 535 999 498
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S UP/DG** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, grigio scuro
No E: 535 999 448
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS1 S UP/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP
KNX, nero
No E: 535 999 458
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF