



PD11-BMS-FLAT DALI-2

Rilevatore di sistema BMS DALI-2,
bianco


No E: 535 935 440

Prezzi brutto IVA escl. 191,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Molle per fissaggio per un montaggio facile e veloce nei controsoffitti
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 estremamente piatto con un'altezza di montaggio visibile inferiore a 1 mm

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. [m] 5

Altezza di montaggio min. [m] 2.5

Categoria di montaggio Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm] 44

Codice colore RAL 9010

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Corrente assorbita [mA] 7

Caratteristiche di sensore

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
Controllo	BMS/DALI-2


Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095
Uscita di comando	Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi

Funzionamento normale

Accessori



CS S PD11/S

Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 358
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/DG

Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 348
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/BE

Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 388
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AS PD11/W

Set adattatori PD11
No E: 535 999 008
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



CS S PD11/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 338
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/SI

Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 378
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/B

Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 398
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF