



## SBA4-230/10/H/KNX REG

Attuatore gelosie a 4 canali


No E: 405 432 419

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF

### Descrizione del prodotto

- Riceve telegrammi KNX e comanda diversi attuatori di rolladen con interruttori di fine corsa indipendentemente l'uno dall'altro
- Ogni canale è commutato tramite due relè monostabili
- Gli interruttori manuali permettono la commutazione direttamente sull'attuatore
- Funzioni regolabili come feedback di stato, funzioni di bloccaggio, funzioni di commutazione centrale e ampie funzioni di calibrazione e posizionamento
- Posizioni di commutazione dei relè programmabili individualmente in caso di mancanza di tensione del bus o di recupero del bus

### Illustrazioni



Dimensioni in mm

### Caratteristiche tecniche

#### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Apparecchi per installazione in serie (REG)

#### Materiale e forma di costruzione

Colore

Grigio chiaro

**Caratteristiche elettronico**

Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Indicatore a LED	sì
Sezione del conduttore [mm <sup>2</sup> ]	0.5 - 2.5 rigido, 0.5 - 2.5 filo sottile, 0.5 - 1.5 con ghiera
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)
Corrente assorbita [mA]	6
Controllo in loco/manuale	sì

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali	4
Controllo	KNX, KNX TP 256

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**


Potenza max. di commutazione	600 W
------------------------------	-------

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

**Schemi**

**Funzionamento normale**



## Accessori



### **PSN-230/640/30/KNX REG**

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF