



## SBA4-230/10/H/KNX REG

Attuatore gelosie a 4 canali

No E: 405 432 419


Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF

fino ad esaurimento scorte

### Descrizione del prodotto

- Riceve telegrammi KNX e comanda diversi attuatori di rolladen con interruttori di fine corsa indipendenti l'uno dall'altro
- Ogni canale è commutato tramite due relè monostabili
- Gli interruttori manuali permettono la commutazione direttamente sull'attuatore
- Funzioni regolabili come feedback di stato, funzioni di bloccaggio, funzioni di commutazione centrale e ampie funzioni di calibrazione e posizionamento
- Posizioni di commutazione dei relè programmabili individualmente in caso di mancanza di tensione del bus o di recupero del bus

### Illustrazioni



Dimensioni in  
mm

### Caratteristiche tecniche

#### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite

**Materiale e forma di costruzione**

Larghezza [mm]	72
Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	64
Larghezza in unità di suddivisione [TE]	4
Qualità di materiale	LEXAN UL-94-V0
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +45 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Colore	Grigio chiaro

**Caratteristiche elettronico**

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Controllo in loco/manuale	sì
Indicatore a LED	sì
Sezione del conduttore [mm <sup>2</sup> ]	0.5 - 2.5 rigido, 0.5 - 2.5 filo sottile, 0.5 - 1.5 con ghiera
Corrente assorbita [mA]	6

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali	4
Controllo	KNX, KNX TP 256

**Ausgang [1]**

Potenza max. di commutazione	600 W
------------------------------	-------

**Ausgang [2]**


Potenza max. di commutazione	600 W
------------------------------	-------

**Ausgang [3]**

Potenza max. di commutazione	600 W
------------------------------	-------

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### **PSN-230/640/30/KNX REG**

fino ad esaurimento scorte

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF