



Occulog-1C

VOC sensore di qualità dell'aria 1 canale,
bianco


No E: 205 380 039

Prezzi brutto IVA escl. 349,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per l'installazione in soffitti ribassati per un rilevamento affidabile delle particelle di VOC nel locale
- Molle per fissaggio per un montaggio facile e veloce nei controsoffitti
- Immediatamente pronto all'uso grazie alle preimpostazioni di fabbrica, i valori di soglia sono regolabili tramite il telecomando IR-Occulog
- Segnalazione acustica e ottica
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Esempi di impiego: uffici, scuole, asili, ospedali, sale riunioni
- 1 canale a potenziale libero per un eventuale collegamento RVC

Illustrazioni



Dimensioni in
mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio


Categoria di montaggio

Integrato (EB)

Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	86
Diametro [mm]	83
Foro [mm]	73
Profondità dell'incasso [mm]	64
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Codice colore (simile)	RAL 9010
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
Caratteristiche di sensore	
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Sensore di qualità dell'aria	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-OCCULOG-1C
Quantità di canali	1
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	1000 W
Potenziale zero	sì
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
RVC	sì

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF