



## PD9 S1 360 Slave

Präsenzmelder Slave, opal

E-Nr: 535 936 305


Preis brutto exkl. MwSt.:

169.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Schraub- oder Federbefestigung (Mutter M32 und Federn im Lieferumfang)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Farbe Sensorkopf opal matt
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:  
Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m] 2.5

Montagehöhe maximum 2 [m] 5

Montagehöhe minimum [m] 2.5

Montagekategorie Einbau (EB)

### Material und Bauform

Bohrloch [mm] 34

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

### Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 360

### Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 1

## Funktionseigenschaften [Ausgang]


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Impulsfunktion      | ja                      |
| max. Schaltleistung | 2 W ( $\cos \phi = 1$ ) |
| Steuerausgang       | Triac Remote            |

## Deklarationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Halogenfrei             | ja                |
| Schutzart [IP]          | IP20              |
| Schutzklasse            | II                |

## Schaltbilder

### Master-Slave-Betrieb



## Zubehör



### VK-PD9-Slave-5M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5  
Meter

E-Nr: 535 999 897

Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF



### VK-PD9-Slave-10M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10  
Meter

E-Nr: 535 999 997

Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF